

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском,
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606210, Нижегородская область, г.Лысково,
ул.Чернышевского, д.9

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21AK71

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ**

№ 19232 от 11.10.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, 607870, Нижегородская область, р.п.Шатки, ул.Федеративная, д.15

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Смирновского с/с Шатковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36

Адрес, место, где производился отбор:

водопроводные сети - Администрация Смирновского с/с Шатковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36, колонка- с.Вечкусово, ул.Верхняя, д.24

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Лазарева С.Б. главный специалист-эксперт ТО УРПН по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)

Дата и время отбора: 10.10.2019 г., 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2019 г., 16 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: протокол отбора проб от 10.10.2019 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: поручение (определение) от 31.07.2019 № 21/172-2019

Планный контроль

Код пробы (образца): 19232.г.б 101019

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

Дата окончания испытаний: 11.10.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 19232.г.б 101019

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	ОМЧ	20	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
.медицинский лабораторный техник Гаврилова М.А.			Подпись <i>Гаврилова</i>		
Ф.И.О. биолога					
Лисина С.В.			Подпись <i>Лисина</i>		

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Березина Березина Н.Б.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Лисина Лисина С.В.
М.П.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском,
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
606210, Нижегородская область, г.Лысково,
ул.Чернышевского, д.9

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21AK71

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ**

№ 19229 от 11.10.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, 607870, Нижегородская область, р.п.Шатки, ул.Федеративная, д.15

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Смирновского с/с Шатковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36

Адрес, место, где производился отбор:

скважина - Администрация Смирновского с/с Шатковского муниципального района Нижегородской области, Нижегородская область, Шатковский район, с.Вечкусово, скважина- с.Вечкусово

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Лазарева С.Б. главный специалист-эксперт ТО УРПН по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)

Дата и время отбора: 10.10.2019 г., 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2019 г., 16 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: протокол отбора проб от 10.10.2019 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: поручение (определение) от 31.07.2019 № 21/172-2019

Плановый контроль

Код пробы (образца): 19229.г.б 101019


НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

Дата окончания испытаний: 11.10.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 19229.г.б 101019

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив, не более	Единицы измерений (для граф 3,4)	НД на методы испытаний
1	ОМЧ	14	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
медицинский лабораторный техник Гаврилова М.А.					
Ф.И.О. биолога			Подпись		
Лисина С.В.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Березина Н.Б.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ



Лисина С.В.

М.П.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском,
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1
Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43
ИНН/КПП 5262136833/522102001
ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов,
ул.Садовая, д.1

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21AK71

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ВОДЫ**

№ 1/3150 от 17.10.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, 607870, Нижегородская область, р.п.Шатки, ул.Федеративная, д.15

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Смирновского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области, 607717, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36

Адрес, место, где производился отбор:

вода подземных источников 2 класса, Администрация Смирновского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области, 607717, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36, скважина, Шатковский район, с.Вечкусово

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Лазарева С.Б. главный специалист-эксперт ТО УРПН по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

Дата и время отбора: 10.10.2019 г., 12 ч. 00 мин. - 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2019 г., 14 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: протокол отбора проб от 10.10.2019 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: поручение (определение) от 31.07.2019 № 21/172-2019
Плановый контроль

Код пробы (образца): 1/3150.г.х 101019

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

Дата окончания испытаний: 17.10.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1/3150.г.х 101019

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	5,8 ± 1,7	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
3	Водородный показатель (рН)	8,04 ± 0,20	6 - 9	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
4	Железо	менее 0,05	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
5	Марганец	0,02 ± 0,01	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014
6	Медь	менее 0,0006	не более 1,0	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.222-06
7	Окисляемость перманганатная	0,91 ± 0,18	не более 5,0	мгО/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
8	Жесткость общая	13,3 ± 2,0	не более 7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
9	Хлориды	31,1 ± 7,0	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
10	Общая минерализация (сухой остаток)	900 ± 90	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
11	Сульфаты	299,4 ± 29,9	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
12	Цинк	0,0021 ± 0,0007	не более 5,0	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.222-06
13	Кадмий	менее 0,0002	не более 0,001	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.222-06
14	Аммиак (по азоту)	0,19 ± 0,04	не более 2,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
15	Молибден	менее 0,0025	не более 0,25	мг/л	ГОСТ 18308-72
16	Свинец	0,0012 ± 0,0004	не более 0,03	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.222-06
17	Фториды	0,27 ± 0,05	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89
18	Нитриты (по NO ₂)	0,024 ± 0,012	не более 3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014
19	Нитраты (по NO ₃)	68,03 ± 10,20	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Князева О.Н.					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Малафеева И.И.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ
Тюрина Е.С.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец).
Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском,
Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском,
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах"

607800, Нижегородская область, г.Лукоянов, ул.Садовая, д.1

Телефон, факс: (83196) 4-36-66, 964-17-43

ИНН/КПП 5262136833/522102001

ОКПО 01923404, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
607800, Нижегородская область, г.Лукоянов,
ул.Садовая, д.1

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.21AK71

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1/3153 от 14.10.2019

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, 607870, Нижегородская область, р.п.Шатки, ул.Федеративная, д.15

Наименование пробы (образца):

Питьевая вода - централизованное водоснабжение.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

Администрация Смирновского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области, 607717, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36

Адрес, место, где производился отбор:

Администрация Смирновского сельсовета Шатковского муниципального района Нижегородской области, 607717, Нижегородская область, Шатковский район, с.Смирново, ул.Советская, д.36, колонка, Шатковский район, с.Вечкусово, ул.Верхняя, д.24

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

Лазарева С.Б. главный специалист-эксперт ТО УРПН по Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

Дата и время отбора: 10.10.2019 г., 12 ч. 00 мин. - 13 ч. 00 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2019 г., 14 ч. 00 мин.

Условия доставки: термоконтейнер

Сопроводительный документ: протокол отбора проб от 10.10.2019 г. с программой испытаний

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

отдел гигиены и эпидемиологии

Основание проведения испытаний: поручение (определение) от 31.07.2019 № 21/172-2019
Плановый контроль

Код пробы (образца): 1/3153.г.х 101019

НД на объем испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

Дата окончания испытаний: 14.10.2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 1/3153.г.х 101019

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
3	Водородный показатель (рН)	7,51 ± 0,20	6 - 9	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

Испытания проводили:	
Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Князева О.Н.	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Малафеева И.И.

Руководитель (заместитель) И Л Ц _____ Тюрин Е.С



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)
 Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол